



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 4 _____ г.Коряжма « 09 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Лапшиной Аленой Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ошлапецкая основная школа" (далее - МБОУ «Ошлапецкая ОШ») ИНН 2915002568, ОГРН 1022901364782 от 16.12.2002 по адресу: 165785, Архангельская область, Ленский район, д.Бор, ул. Центральная, д.1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Полы в учебных классах (№ 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9), в спортивном зале, в коридорах имеют дефекты и повреждения (трещины, стерлась краска).

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Учебный кабинет физики не оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не обеспечено соответствие качества воды подземного источника централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ», а именно: проба воды подземного источника централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю мутность (по каолину) – $5,97 \pm 1,20$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 01.02.2023 № 308 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4. Не обеспечено соответствие качества воды подземного источника централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ», а именно: проба воды подземного источника централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю железо общее – $2,0 \pm 0,3$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 01.02.2023 № 308 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Не обеспечено соответствие качества горячей воды требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в горячем цехе на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ», а именно: проба горячей воды **не соответствует по показателю мутность (по каолину) – $5,3 \pm 1,1$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 01.02.2023 № 309 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6. Не обеспечено соответствие качества горячей воды требованиям раздела III таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в горячем цехе на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ», а именно: проба горячей воды **не соответствует по показателю железо общее – $1,9 \pm 0,3$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 01.02.2023 № 309 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. Расписание уроков в 1 – 4 классах составляется без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, а именно:

- во 2 классе первым часом поставлены более сложные предметы, чем на часы максимальной работоспособности: во вторник и пятницу – русский язык, в среду – английский язык;

- в 4 классе первым часом поставлены более сложные предметы, чем на часы максимальной работоспособности: во вторник и пятницу – английский язык, в четверг – русский язык.

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- раздел VI табл. 6.9, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить полы в учебных классах (№ 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9), в спортивном зале, в коридорах без дефектов и повреждений.

2. Оборудовать учебный кабинет физики демонстрационным столом, установленным на подиуме

3. Обеспечить соответствие качества воды подземного источника централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ» по показателю **мутность (по каолину)**.

4. Обеспечить соответствие качества воды подземного источника централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ» по показателю **железо общее**.

5. Обеспечить соответствие качества горячей воды требованиям раздела III таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в горячем цехе на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ» по показателю **мутность (по каолину)**.

6. Обеспечить соответствие качества горячей воды требованиям раздела III таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в горячем цехе на пищеблоке (после фильтра) МБОУ «Ошлапецкая ОШ» по показателю **железо общее**.

7. Обеспечить расписание уроков в 1 – 4 классах с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

В срок до «21» сентября 2023 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Ошлапецкая ОШ»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел. (81850) 3-09-51, e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» сентября 2023 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт Коряжемского ТО
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.В.Лапшина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 165785, Архангельская область, Ленский район, д.Бор, ул. Центральная, д.1

